

# Schéma à suivre pour le traitement de l'adénovirus chez les pigeons

## À prendre en compte:

- 1.- Cette maladie est connue sous d'autres noms: Adenocoli, Maladie de la Jeune Colombe.
- 2.- Il a une origine virale et est généralement accompagné de la bactérie E-Coli.
- 3.- Initialement, il ne concernait que les jeunes pigeons, mais il affecte aussi actuellement les pigeons adultes
- 4.- Il se propage à travers les excréments, la salive, l'air et même à travers l'œuf.

## Produits nécessaires pour le traitement:



- **Total Disinfection Solution**, pour contrôler la propagation des germes dans l'eau (l'une des principales voies de propagation de la maladie).



- **Dacochol**, pour protéger le foie et aider à désintoxiquer le corps.



- **Nifurmyn Plus Liquid**, pour contrôler et prévenir la prolifération des bactéries associées à la maladie.



- **Prowins Probibac Forte**, la combinaison parfaite de probiotiques, prébiotiques, électrolytes, vitamines et acides aminés, qui garantit une flore intestinale parfaite tout au long de l'année, même en période de stress élevé.

## Schéma à suivre pour le traitement

Jours	Produits à appliquer
Jour 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml par litre)
Jour 2	<b>Nifurmyn</b> (5ml par Litre) + <b>Dacochol</b> (2 bouchons par litre) + <b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 3	<b>Nifurmyn</b> (5ml par Litre) + <b>Dacochol</b> (2 bouchons par litre) + <b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml par litre)
Jour 5	<b>Nifurmyn</b> (5ml par Litre) + <b>Dacochol</b> (2 bouchons par litre) + <b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 6	<b>Nifurmyn</b> (5ml par Litre) + <b>Dacochol</b> (2 bouchons par litre) + <b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml par litre)
Jour 8	<b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 9	<b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)
Jour 10	<b>Probibac Forte</b> (7,5gr par 1kg)

## IMPORTANT:

Changez l'eau tous les 2 jours

- ✓ Ce schéma doit être appliqué pendant **10 jours**.
- ✓ A la fin de cette période, évaluons et si les pigeons ne sont pas encore récupérés, attendons 4-6 jours pour répéter le traitement

***l'adénovirus***

