

Schéma à suivre pour le traitement individuel de l'adénovirus

À prendre en compte:

- 1.- Cette maladie est connue sous d'autres noms: Adenocoli, Maladie de la Jeune Colombe.
- 2.- Il a une origine virale et est généralement accompagné de la bactérie E-Coli.
- 3.- Initialement, il ne concernait que les jeunes pigeons, mais il affecte aussi actuellement les pigeons adultes
- 4.- Il se propage à travers les excréments, la salive, l'air et même à travers l'œuf.

Produits nécessaires pour le traitement:



- **Total Disinfection Solution**, pour contrôler la propagation des germes dans l'eau (l'une des principales voies de propagation de la maladie).



- **Dacochol**, pour protéger le foie et aider à désintoxiquer le corps.



- **Nifurmyl Plus Inject**, pour contrôler et prévenir la prolifération des bactéries associées à la maladie.



- **Probibac Caps**, pour régénérer la flore intestinale et reconstituer tous les fluides perdus au cours du processus pathologique.



- **Genette Forti B 27**, pour aider le corps à récupérer après le traitement.

Schéma à suivre pour le traitement individuel

Jours	Produits à appliquer
Jour 1	Total Disinfection Solution (10 ml par litre)
Jour 2	Nifurmyl Plus Inject (0,5ml par pigeon) + Probibac Caps (1 capsule) + Dacochol (2 bouchons par litre)
Jour 3	Nifurmyl Plus Inject (0,5ml par pigeon) + Probibac Caps (1 capsule) + Dacochol (2 bouchons par litre)
Jour 4	Total Disinfection Solution (10 ml par litre)
Jour 5	Nifurmyl Plus Inject (0,5ml par pigeon) + Probibac Caps (1 capsule) + Dacochol (2 bouchons par litre)
Jour 6	Nifurmyl Plus Inject (0,5ml par pigeon) + Probibac Caps (1 capsule) + Dacochol (2 bouchons par litre)
Jour 7	Total Disinfection Solution (10 ml par litre)
Jour 8	Genette Forti B 27 (1 comprimé)
Jour 9	Genette Forti B 27 (1 comprimé)
Jour 10	Genette Forti B 27 (1 comprimé)

IMPORTANT:

Changez l'eau tous les 2 jours

- ✓ Ce schéma doit être appliqué pendant **10 jours**.
- ✓ A la fin de cette période, nous évaluons et si les pigeons ne sont pas encore récupérés, nous attendons 4-6 jours et répétez le traitement

l'adénovirus

