

Esquema a seguir para tratar y prevenir **Megabacterias** en pájaros

A tener en cuenta:

- 1.- Están clasificadas como un hongo, aunque tiene la forma de una bacteria muy grande.
- 2.- Se instala en el proventrículo de los pájaros (la unión del buche con la molleja) provocando la necrosis de estos tejidos y causando diarreas, anemia y en muchos casos la muerte.
- 3.- Es muy frecuente que las Megabacterias estén acompañadas de otras enfermedades causadas por bacterias.
- 4.- Se transmite a través de los excrementos.

Productos necesarios para el tratamiento:



- **Total Disinfection Solution**, para controlar la propagación de gérmenes a través del agua (una de las principales vías de propagación de la enfermedad).



- **Megabac Plus MS**, para controlar e impedir la proliferación de bacterias asociadas a Megabacterias.



- **Fungi-Plus MS**, un potente fungicida para combatir las megabacterias.



- **Prowins Probibac Bird**, una combinación única de Probióticos, Prebióticos, Electrolitos, Vitaminas y Aminoácidos, que garantiza una flora intestinal perfecta durante todo el año, incluso en periodos de alto estrés. Específicamente desarrollado para Pájaros de Jaula

Esquema semanal a seguir para el tratamiento y prevención de Megabacterias

Días	Producto a utilizar
Día 1	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua) + Megabac Plus (4gr por litro de agua)
Día 2	Megabac Plus (4gr por litro de agua) + Fungi-Plus (5ml por 1L de agua o 1kg de comida) + Probibac Bird (1 cucharada por 1 kilo de comida)
Día 3	Megabac Plus (4gr por litro de agua) + Fungi-Plus (5ml por 1L de agua o 1kg de comida) + Probibac Bird (1 cucharada por 1 kilo de comida)
Día 4	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua) + Megabac Plus (4gr por litro de agua)
Día 5	Megabac Plus (4gr por litro de agua) + Fungi-Plus (5ml por 1L de agua o 1kg de comida) + Probibac Bird (1 cucharada por 1 kilo de comida)
Día 6	Megabac Plus (4gr por litro de agua) + Fungi-Plus (5ml por 1L de agua o 1kg de comida) + Probibac Bird (1 cucharada por 1 kilo de comida)
Día 7	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua) + Megabac Plus (4gr por litro de agua)



Este esquema debemos aplicarlo durante toda la temporada de cría, finalizando antes de la muda.

Megabacteria

