

Schema dat moet worden gevolgd om Megabacteriën bij vogels te behandelen en te voorkomen

Om rekening mee te houden:

- 1.- Ze zijn geclassificeerd als een schimmel, hoewel het de vorm heeft van een zeer grote bacterie.
- 2.- Ze installeren zich in de proventriculus van de vogels (gedeelte tussen de krop en de spiermaag), veroorzaakt de necrose van deze weefsels en veroorzaakt diarree, bloedarmoede en in veel gevallen de dood.
- 3.- Het komt zeer vaak voor dat Megabacteria gepaard gaan met andere ziektes veroorzaakt door bacteriën.
- 4.- Het wordt overgedragen via de uitwerpselen.

Producten die nodig zijn voor de behandeling:



- **Total Disinfection Solution**, om de verspreiding van ziektekiemen door water te beheersen (een van de belangrijkste verspreidingsroutes van de ziekte).



- **Megabac Plus MS**, om de proliferatie van bacteriën geassocieerd met megabacteriën te reguleren en te voorkomen.



- **Fungi-Plus MS**, een krachtig fungicide om Megabacteria te bestrijden.



- **Prowins Probibac Bird**, de perfecte combinatie van probiotica, prebiotica, elektrolyten, vitamines en aminozuren, die het hele jaar door een perfecte darmflora garandeert, zelfs in periodes van hoge stress. Speciaal ontwikkeld voor vogels en kooivogels

Wekelijks schema te volgen voor de behandeling en preventie van megabacteriën

Dagen	Te gebruiken produkten
Dag 1	Total Disinfection Solution (10 ml per liter drinkwater) + Megabac Plus (4g per liter drinkwater)
Dag 2	Megabac Plus (4g per liter drinkwater) + Fungi-Plus (5ml per 1L of 1 kg eivoer) + Probibac Bird (1 eetlepel per 1 kg eivoer)
Dag 3	Megabac Plus (4g per liter drinkwater) + Fungi-Plus (5ml per 1L of 1 kg eivoer) + Probibac Bird (1 eetlepel per 1 kg eivoer)
Dag 4	Total Disinfection Solution (10 ml per liter drinkwater) + Megabac Plus (4g per liter drinkwater)
Dag 5	Megabac Plus (4g per liter drinkwater) + Fungi-Plus (5ml per 1L of 1 kg eivoer) + Probibac Bird (1 eetlepel per 1 kg eivoer)
Dag 6	Megabac Plus (4g per liter drinkwater) + Fungi-Plus (5ml per 1L of 1 kg eivoer) + Probibac Bird (1 eetlepel per 1 kg eivoer)
Dag 7	Total Disinfection Solution (10 ml per liter drinkwater) + Megabac Plus (4g per liter drinkwater)

✓ Dit schema moet gedurende het hele kweekseizoen worden toegepast en eindigt vóór de rui.

Megabacteriën

