

# Te volgen schema bij de behandeling en preventie van **ZWARTE PUNTEN** bij vogels

## Waar moet rekening mee gehouden worden:

- 1.- Voornamelijk bij pasgeboren vogels (tussen 1 a 5 dagen oud), alhoewel het ook kan voorkomen bij vogels van enkele maanden oud en zelfs bij volwassen vogels.
- 2.- Heeft een virale oorsprong en komt meestal voor in combinatie met bacteriële en parasitaire infecties.
- 3.- Het gaat over van ouders op nakomelingen (gedurende de groei van de jonge vogels), via het drinkwater en ook via de uitwerpselen.
- 4.- De diagnose is relatief éénvoudig: men kan een donker punt detecteren ter hoogte van het abdomen, veroorzaakt door een ontsteking van de lever en de milt.

## Produkten noodzakelijk bij de behandeling:



- **Total Disinfection Solution**, om de verspreiding van ziektekiemen via het water te controleren ( één van de voornaamste manieren waarop de ziektekiemen zich verspreiden)



- **Black Spot Plus MS**, om de proliferatie van de bacterien, die geassocieerd zijn met de Zwarte Punten ziekte, te controleren en te vermijden.



- **Fungi-Plus MS**, om de proliferatie van de schimmels, die geassocieerd zijn met de Zwarte Punten ziekte, te controleren en te vermijden.



- **Prowins Probibac Bird**, om de intestinale flora te regenereren en in zijn natuurlijk evenwicht te behouden.

## Wekelijks schema dat men moet volgen voor de behandeling en preventie van de Zwarte Punten-ziekte

Dagen	Te gebruiken produkten
Dag 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter drinkwater)
Dag 2	Aan het eivoer toe te voegen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Dag 3	Aan het eivoer toe te voegen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Dag 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter drinkwater)
Dag 5	Aan het eivoer toe te voegen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Dag 6	Aan het eivoer toe te voegen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Dag 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter drinkwater)



Dit schema moet gedurende het hele kweekseizoen toegepast worden en mag stopgezet worden net voor de rui.



Indien dit schema gevolgd wordt zullen we de kans op het verschijnen van Zwarte Punten tot een minimum herleiden

## Zwart Punt

