

Tratamento da Coccidiosis nos Pássaros

Informação a ter em Conta:

- 1.- Doença Intestinal que afecta todo tipo de aves, tanto Borrachos como Adultos.
- 2.- Pode apresentar sintomas agudos perfeitamente conhecidos: Diarreia Aquosa, esverdeada, com cheiro intenso; Aves Apáticas e visivelmente Doentes (Evolução aguda da Doença).
- 3.- Também pode apresentar sintomas muito leves, difíceis de diagnosticar; Aves aparentemente saudáveis, com pouca vitalidade e por vezes excrementos moles (Evolução Sintomática).
- 4.- Por vezes pode ser confundida com Salmonelosis, E-coli ou Vermes Intestinais.

Produtos necessários para o Tratamento:



- **ESB4 Plus**, para controlar e eliminar a Coccidiosis.



- **Prowins B12 Bird**, para reforçar o Sistema Imunológico e aumentar o efeito do ESB4 Plus.



- **Probibac Bird**, para regenerar a Flora Intestinal.

Método a seguir para o Tratamento da Coccidiosis

Dias	Produtos necessários:
Dia 1	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 2	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 3	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 4	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 5	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 6	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).
Dia 7	- Na água de bebida: ESB4 Plus (5 gr. por litro de água) + Prowins B12 Bird (15 ml por litro de água) - Na Ração: Probibac Bird (7,5 gr. por kilo de alimento).



Tratamento durante 7 dias seguidos.

Coccidiosis

