

Trattamento contro ornitosi nei piccioni

Per tenere conto:

- 1.- Più del 50% dei giovani colombi hanno problemi con l'ornitosi, che causa una diminuzione della forma fisica e perdite elevate nelle competizioni.
- 2.- I sintomi varia: decondizionamento, naso che cola, mancanza di desiderio di volare, le palpebre gonfie, starnuti frequenti, sonaglio e tosse, gola rossa, piume a secco ...
- 3.- Si diffonde attraverso l'inalazione della polvere generata dagli escrementi, attraverso l'acqua, il cibo e attraverso l'ingrassamento dei pulcini da parte dei genitori.

Prodotti necessari:



- **Total Disinfection Solution**, per prevenire la diffusione dell'ornitosi e il contagio ad altri campioni del loft



- **Pantex Ornimix DT**, per il trattamento dell'ornitosi.



- **Probibac Forte**, per rigenerare la flora intestinale e accelerare il recupero.



- **Total Disinfection Nose Drops**, per migliorare l'efficacia del trattamento.

Schema da seguire per il trattamento dell'ornitosi

Giorni	Prodotti necessari:
Giorno 1	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte Applichiamo 1 goccia di Total Disinfection Nose Drops su ciascun naso
Giorno 2	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte
Giorno 3	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte Applichiamo 1 goccia di Total Disinfection Nose Drops su ciascun naso
Giorno 4	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte
Giorno 5	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte
Giorno 6	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte
Giorno 7	In 1 litro di acqua: (15 ml) Total Disinfection Solution + (3,5gr) Pantex Ornimix DT + (7,5gr) Probibac Forte Applichiamo 1 goccia di Total Disinfection Nose Drops su ciascun naso



Per 7 giorni consecutivi

Ornitosi

