

# Traitement contre l'ornithose chez les oiseaux

## À prendre en compte:

- 1.- Plus de 50% des jeunes pigeons ont des problèmes avec l'ornithose, ce qui entraîne une diminution de la forme physique et des pertes importantes dans les compétitions.
- 2.- Symptômes très variés: manque de condition physique, sécrétions nasales, manque de désir de voler, paupières enflées, éternuements fréquents, hochet et toux, gorge rouge, plumes sèches ...
- 3.- Elle se propage par inhalation de la poussière générée par les excréments, à travers l'eau, la nourriture ainsi que par l'engraissement des poussins par les parents.

## Produits nécessaires:



- **Total Disinfection Solution**, pour empêcher la propagation de l'ornithose et la contagion à d'autres spécimens du grenier.



- **Pantex Ornimix DT**, pour le traitement de l'ornithose.



- **Probibac Bird**, pour régénérer la flore intestinale et accélérer la récupération.

## Schéma à suivre pour le traitement de l'ornithose

Jours	Produits nécessaires:
Jour 1	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 2	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 3	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 4	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 5	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 6	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Jour 7	- Dans un litre d'eau: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - Dans 1 kg de pâtes: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)



Ce plan doit être administré pendant 7 jours consécutifs.

## ***l'ornithose***

