

Tratamento da Ornitosis nos Pássaros

Informação a ter em Conta:

- 1.- Mais de 50% dos Borrachos tem Problemas de Ornitosis, o que provoca a diminuição da Forma Física.
- 2.- Sintomas Muito Variados: falta da condição física, secreções nasais, falta de vontade de voar, pálpebras inchadas, espirros frequentes, tosse, garganta avermelhada, penas secas...
- 3.- Propaga-se através da Inalação do Pó gerado pelos excrementos, da água, da ração, assim como pela alimentação dos Pais as pequenas Crias.

Produtos necessários para o Tratamento:



- **Total Disinfection Solution**, para evitar a propagação da Ornitosis e contágio a outros exemplares da Colónia.



- **Pantex Ornimix DT**, para o Tratamento da Ornitosis.



- **Probibac Bird**, para regenerar a Flora Intestinal e acelerar a recuperação.

Esquema a seguir para o tratamento da ornitose

Dias	Produtos necessários
Dia 1	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 2	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 3	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 4	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 5	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 6	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dia 7	- Em 1 litro de água de bebida: Total Disinfection Solution (15 ml) - En 1 kg de papa: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)



Tratamento durante 7 dias seguidos

Ornitosis

